

DECIZIE

Pentru modificarea anexei la Decizia Consiliului Național al Colegiului Medicilor Dentiști din România nr. 10/2007 privind conținutul minim al trusei de urgență pentru cabinetul de medicină dentară

În temeiul art. 500 și 502 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul Național al Colegiului Medicilor Dentiști din România adoptă următoarea decizie :

Art. 1 – Anexa la Decizia Consiliului Național al Colegiului Medicilor Dentiști din România nr. 10/2007 privind conținutul minim al trusei de urgență pentru cabinetul de medicină dentară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 864 din 18 decembrie 2007, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2 – Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Colegiului Medicilor Dentiști din România,

Ecaterina Ionescu

București, 30 iunie 2012,

Nr. 55.

Anexă la Decizia nr. 10/2007.

Conținutul minim al trusei de urgență pentru cabinetul de medicină dentară.

Obligatorii.

1	Tensiometru	1 buc.
2	Stetoscop	1 buc.
3	Garou	1 buc.
4	Feșe	3 role
5	Bandă adezivă	2 role
6	Soluție polividon-iodat ¹ sau clorhexidină ² pentru tegumente	1 flacon
7	Perfuzoare pentru soluții cristaline	2 buc.
8	Canule intravenoase 20 G	2 buc.
9	Seringi 5 ml sterile	5 buc.
10	Seringi 10 ml sterile	5 buc.

1 Betadine, Iodina, Iodosept, Poliiodine.

2 Hibiscrub, Hibitane, Clorhexin, Desmanol.

Facultative.

1	Butelie de oxigen cu reductor de presiune și sistem de administrare (canulă nazală sau mască)	1 buc.
2	Balon de resuscitare (autogonflabil) cu mască	1 buc.
3	Pipă oro-faringiană	2 buc. (nr. 3-4)

Medicamente.

nr	DCI ³	Forma farmaceutică	Cantitatea	Observații
1	Nitroglicerină ⁴	Cp 0,5mg sau Cp 0,65mg	1 flacon (40cp)	1cp sublingual în criza de angină pectorală, infarct miocardic acut, edem pulmonar acut

	sau Nitroglicerină ⁵			cu TAS > 100mg Hg. Se poate repeta la 5 min. (3-4 capsule). Atenție la valabilitate (6 luni).
		Aerosol 0,04 mg/doză	1 flacon (10g)	2 pufuri sublingual în loc de 1 cp de Nitroglicerină.
2	Enalpril ⁶	Tablete 10 mg	10 buc.	1 comprimat sublingual, pentru scăderea TA
3	Acid acetilsalicilic ⁷	Capsule 500 mg	10 buc.	½ cp mestecat în cazul suspiciunii de infarct miocardic acut
4	Furosemid ⁸	Fiole 20mg/2ml	10 buc.	IV, pentru reducerea TA
5	Adrenalină	Fiole 1mg/1ml	5 buc.	Indicată în cazul șocului anafilactic cu iminență de stop cardiac. Se folosește numai soluție diluată cu ser fiziologic (1 fiolă în 10 ml). Se injectează câte 3 ml SC sau intralingual la 5 min. până la obținerea unei TAS > 90mm Hg. Calea IV se va folosi numai în situații extreme sau în condițiile monitorizării ECG (se folosesc aceleași doze)
6	Hidrocortizon Hemisuccinat ⁹	Flacoane 100mg, fiole 25mg	2g (20x100mg sau 80x25mg)	Se administrează IV rapid (bolus) în cazul reacțiilor alergice acute, al crizei astmatice sau al crizei Addisoniene
7	Clemastinum Sau Prometazină ¹⁰	Fiole 2mg/1ml	10 buc.	IM sau IV lent în cazul reacțiilor alergice
		Fiole 50mg/2ml	10 buc.	IM în cazul reacțiilor alergice. Nu se injectează IV.
8	Cimetidină ¹² Sau Ranitidină ¹³	Fiole 200mg/2ml	5 buc.	1 fiolă IV lent asociată antihistaminicelor H1 (Clemastinul, Prometazina) și Hidrocortizonului în cazul reacțiilor alergice grave.
		Fiole 50mg/2ml	5 buc.	
9	Clorură de sodiu 9‰	Fiole 10ml	5 buc.	Ca solvent.
10	Clorură de sodiu 9‰	Pungi 500ml	2 buc.	Se administrează IV.
	Glucoză 10%	Pungi 500ml	1 buc.	Se administrează IV în cazul hipoglicemiilor severe sau dacă alimentația orală este imposibilă.
11	Ketorolac ¹⁴	Cp 30mg	5 buc.	Oral.
12	Drotavertin ¹⁵	Cp 40mg	10 buc.	Oral, în caz de dureri colicative.
13	Amoxicilină ¹⁶	Cp 500mg	5 buc.	2 g PO pentru profilaxia infecțiilor locale și a endocarditei bacteriene.
14	Clindamicină ¹⁷	Cp 150mg sau 300mg	4 buc.	600mg PO pentru profilaxia infecțiilor orale și a endocarditei bacteriene.

3 Denumire chimică internațională (denumirile comerciale, dacă sunt diferite de DCI, vor fi listate în subsol, cu majuscule).

4 NITROGLICERINA

5 MAYCOR NITRO SPRAY, NITROMINT.

6 ENAP

7 ASPIRINĂ

8 FURORESE, LASIX

9 FLEBOCORTID, HIDROCORTIZONE, HIDROCORTIZONE NATRIU SUCCINAT.

10 TAVEGYL

11 ROMERGAN

12 HISTODIL

13 ZANTAC

14 KETOROL, KETRODOL, TORADOL.

15 NO-SPA

16 DUOMOX, E-MOX, EPHAMOX, MOXILEN, OSPAMOX.

17 DALACIN C, CLINDAMICIN, KLINDAN, LANACINE.